



Ahora, está cepillando por dos.

Cuando está embarazada, el riesgo de desarrollar gingivitis y caries dentales puede ser más alto — y tenerlos pueden afectar la salud de su bebé. Programe una cita con el dentista antes de dar a luz.

Si no tiene un dentista regular, consulte con su doctor para un referido y programe una cita hoy.

Encuentre más información en
[HealthyChildren.org/tinyteeth/es](https://www.healthychildren.org/tinyteeth/es)



La información contenida en esta publicación no debe ser usada para sustituir el cuidado médico y consejo de su pediatra. Puede que su pediatra recomiende variaciones en un tratamiento basado en hechos y circunstancias individuales. Esta publicación fue desarrollada por el American Academy of Pediatrics. Los autores y colaboradores son autoridades expertas en pediatría. Ninguna intervención comercial de cualquier forma fue solicitada o aceptada durante el desarrollo del contenido de esta publicación. Copyright © 2018 American Academy of Pediatrics. Se puede descargar o imprimir para referencia personal visitando nuestro sitio web. Para reproducción comercial, favor contactar el American Academy of Pediatrics. Los productos son mostrados o mencionados solamente para objetivos informativos y no deben ser interpretado como la promoción de los productos por parte del AAP. El AAP no recomienda ningunos productos específicos ni servicios.

Este producto fue apoyado por el acuerdo de cooperación bajo el número, [6 NU38OT000167-04-01], financiado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Sus contenidos son responsabilidad de los autores solamente y no deben ser interpretados como la posición oficial de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.